



Soltis Touch 5%

cod. 6560

Serge Ferrari
group

composizione	100% Poliestere rivestito PVC
peso ISO 2286-2	430 g/m ²
spessore ISO 2286-3	0,73 mm
altezza	180-270 cm
lunghezza rotolo	30-45 m
resistenza alla trazione ISO 1421-1	150 DaN/5cm 100 DaN/5cm
resistenza allo strappo DIN 53363	15 DaN 15 DaN

ignifugazione	
UNI 9177	Classe 1 (IT)
NF P92-507	M1 (FR)
DIN 4102-1	B1 (DE)
BS 7837	Pass (UK)
euroclasse EN 13501-1	B s2 d0
coefficiente di apertura	5%

Screen SG 767

cod. 6644

screenprotectors

composizione	100% Fibra di vetro rivestito PVC
costruzione	20 fili/cm - 20 fili/cm
peso ISO 2286-2	380 g/m ²
spessore ISO 2286-3	0,45 mm
altezza	200-250-320 cm
lunghezza rotolo	30 m
resistenza alla trazione ISO 1421-1	160 DaN/5cm 160 DaN/5cm


resistenza allo strappo ISO 4674-1 met.2	4,9 DaN 4,7 DaN
ignifugazione	
UNI 9177	Classe 1 (IT)
NF P92-507	M1 (FR)
euroclasse EN 13501-1	C s3 d0
solidità dei colori agli UV ISO 105 B02	7/8
coefficiente di apertura	5%

Mesh


cod. 6647

composizione	100% Poliestere rivestito PVC
costruzione	18 fili/cm - 19 fili/cm
peso ISO 2286-2	415 g/m ²
spessore ISO 2286-3	0,42 mm
altezza	200-250-320 cm
lunghezza rotolo	30 m
resistenza alla trazione ISO 1421-1	165 DaN/5cm 155 DaN/5cm


resistenza allo strappo ISO 4674-1 met.2	4,1 DaN 3,65 DaN
ignifugazione	
UNI 9177	Classe 1 (IT)
NF P92-507	M2 (FR)
DIN 4102-1	B1 (DE)
euroclasse EN 13501-1	B s2 d0
solidità dei colori agli UV ISO 105 B02	7/8
coefficiente di apertura	5%




292 MESH g_{TOT} 0.36 | 202 SCREEN 767 g_{TOT} 0.36 | 202 MESH g_{TOT} 0.36 | 50982 SOLTIS TOUCH 5% g_{TOT} 0.22 | 208 SCREEN 767 g_{TOT} 0.38 | 208 MESH g_{TOT} 0.36




50937 SOLTIS TOUCH 5% g_{TOT} 0.32 | 207 SCREEN 767 g_{TOT} 0.41 | 207 MESH g_{TOT} 0.41 | 708 MESH g_{TOT} 0.42 | 50946 SOLTIS TOUCH 5% g_{TOT} 0.35 | 50941 SOLTIS TOUCH 5% g_{TOT} 0.35




50955 SOLTIS TOUCH 5% g_{TOT} 0.35 | 50945 SOLTIS TOUCH 5% g_{TOT} 0.36 | 50959 SOLTIS TOUCH 5% g_{TOT} 0.38 | 707 MESH g_{TOT} 0.45 | 707 SCREEN 767 g_{TOT} 0.45 | 50957 SOLTIS TOUCH 5% g_{TOT} 0.41



50938 SOLTIS TOUCH 5% g_{TOT} 0.43 | 50943 SOLTIS TOUCH 5% g_{TOT} 0.45 | 50947 SOLTIS TOUCH 5% g_{TOT} 0.42 | 50949 SOLTIS TOUCH 5% g_{TOT} 0.43 | 50942 SOLTIS TOUCH 5% g_{TOT} 0.42 | 50960 SOLTIS TOUCH 5% g_{TOT} 0.44



50948 SOLTIS TOUCH 5% g_{TOT} 0.49 | 50939 SOLTIS TOUCH 5% g_{TOT} 0.49 | 50958 SOLTIS TOUCH 5% g_{TOT} 0.50 | 50951 SOLTIS TOUCH 5% g_{TOT} 0.50 | 011 MESH g_{TOT} 0.55 | 007 MESH g_{TOT} 0.50



50963 SOLTIS TOUCH 5% g_{TOT} 0.51 | 50944 SOLTIS TOUCH 5% g_{TOT} 0.51 | 001 SCREEN 767 g_{TOT} 0.53 | 50940 SOLTIS TOUCH 5% g_{TOT} 0.51 | 010 MESH g_{TOT} 0.55 | 010 SCREEN 767 g_{TOT} 0.55